

SERVICE ENTRETIEN

VIDANGE FOSSE SEPTIQUE



Pour un fonctionnement optimal et pérenne, votre système d'assainissement non collectif nécessite un entretien régulier. Le SPANC des Vallées des Gaves a mis en place un service entretien pour vous accompagner.



SPANC - PLVG

Pays de Lourdes et
des Vallées des Gaves
4, rue Michelet - 65100 LOURDES
Tél : 05 62 42 64 98 Fax : 05 62 42 63 59
contact@plvg.fr www.valleesdesgaves.com

Pourquoi ce service ?

- > Un service complet rendu à l'utilisateur allant du contrôle périodique de bon fonctionnement à la proposition d'entretien et de suivi des matières de vidange
- > Des coûts attractifs de vidanges garantis
- > Une gestion environnementale des matières de vidanges en accord avec la réglementation

Et en cas d'urgence ?

1. Je contacte directement SARP Sud-Ouest au n° d'urgence 05.62.31.19.53
2. SARP Sud-Ouest intervient sous 48h puis régularise le dossier auprès du SPANC
3. Je reçois une facture du SPANC via le Trésor Public à régler sous 30 jours

La démarche de l'utilisateur

1. Je contacte le SPANC au 05.62.42.64.98 ou sur contact@plvg.fr ou encore je télécharge le contrat d'adhésion et le bon de commande sur le site web du PLVG www.valleesdesgaves.com/SPANC
2. A réception du bon de commande signé, le SPANC transmet l'ordre d'intervention à SARP Sud-Ouest
3. SARP Sud-Ouest convient d'un RDV et intervient sur site dans les 3 mois suivant la demande de l'utilisateur
4. Je reçois une facture du SPANC via le Trésor Public à régler sous 30 jours



La vidange classique comprend le déplacement, la vidange et le nettoyage de la fosse mais aussi l'entretien de votre installation (entretien du bac dégraisseur, des regards accessibles, du préfiltre...), l'amorce de la remise en eau et le traitement des matières de vidange.

A quel coût ?

TYPE DE PRESTATION	Intervention programmée en € TTC	Intervention urgente en € TTC
Vidange fosse septique 1 à 2 m ³	110	140
Vidange fosse toutes eaux (ou micro station) 3 à 4 m ³	140	170
Pour ouvrages > 4 m ³ , plus-value par m ³ supplémentaire	15	20
Vidange bac à graisse seul (≤ 500 litres) comprenant l'hydrocurage de la canalisation d'amenée et de sortie et le traitement des graisses	45	55
Pour bac à graisse > 500l, plus-value par 500l supplémentaire	25	35
Plus-value pour dégagement de regard	78	98
Plus-value pour distance approche camion > 25 m	28	30
Plus-value pour difficulté d'accès nécessitant un véhicule particulier	110	150
Nettoyage et Entretien du poste de relevage	50	70
Entretien des canalisations du système d'assainissement (hydrocurage réseau)	45	65
Entretien d'un puisard : décolmatage	40	60
Déplacement sans prestation (regards non accessibles, absence de l'utilisateur)	78	98
Frais de gestion du SPANC pour le service entretien (par bon de commande)	10	10

Comment s'effectue une vidange ?

1. A l'arrivée de SARP, je lui indique l'ensemble des ouvrages à vidanger (fosse, bac, regard, poste... préalablement rendus accessibles). Attention : SARP ne connaît pas mon installation, les contrôles préalables effectués par le SPANC ne lui sont pas transmis.
2. SARP ouvre les regards et effectue sa mission de vidange. La durée de vidange peut être courte (15 à 30 min). L'entreprise réalise les prestations cochées dans le bon de commande. Si en accord avec l'utilisateur, d'autres prestations sont menées, elles devront être notées dans la fiche d'intervention.
3. A la fin de la vidange, SARP me précise si je dois remettre en eau les ouvrages (dans le cas de fosse septique, fosse toutes eaux ...).
4. Avant son départ, je complète et signe la fiche d'intervention et la facture remis par SARP.
5. Remise en eau : j'assure moi-même la remise en eau par mon propre équipement (tuyau d'arrosage par exemple). Je ferme les ouvrages et je les laisse accessibles pour un prochain entretien.

VRAI ou FAUX ???

La remise en eau n'est pas obligatoire

VRAI pour les fosses étanches. Elles ne doivent pas être remise en eau.

FAUX pour les fosses septiques, fosses toutes eaux. Ces ouvrages doivent impérativement être remplis à minima au 2/3 de leur capacité.

La vidange des ouvrages doit être accompagnée d'un décapage haute pression

FAUX : il ne faut pas désinfecter ou décaper l'intérieur des ouvrages. Au contraire, il est nécessaire de laisser un peu de boue en fond de fosse. Ceci permettra d'accélérer le démarrage bactérien après la vidange. Attention pour les fosses dites « étanches », la vidange complète est obligatoire.

SARP est chargé de remettre en eau les ouvrages

FAUX : La remise en eau est à la charge du particulier par ses propres moyens (tuyau d'arrosage par exemple). Cette remise en eau doit être faite immédiatement après la vidange pour éviter tout problème sur les ouvrages (compression, remontée par la pression de l'eau ...).

SARP est chargé de curer les canalisations et nettoyer les regards

FAUX : La vidange classique ne prévoit que des interventions sur les ouvrages de type fosse et bac dégraisseur. Cependant, d'autres prestations pourront être réalisées par SARP conformément aux tarifs indiqués dans le bon de commande et selon la demande de l'utilisateur.

Les opérations de vidanges peuvent être réalisées à n'importe quel moment

VRAI / FAUX : Il n'y a pas de période interdite pour la vidange des installations, toutefois ces opérations sont fortement déconseillées sur la période hivernale ou de hautes eaux (niveaux hauts des nappes phréatiques) surtout pour les ouvrages plastiques, non arrimés. En cas de doute sur la pose ou la nature d'un ouvrage, il est fortement conseillé d'attendre des périodes sèches pour procéder à la vidange.

